



**YAMANOTE** by **CONFIDENCE AND LIGHT**

# YAMANOTE

APPLIQUE ET SUSPENSION / WALL AND PENDANT LUMINAIRES  
DESIGN INDUSTRIAL ORCHESTRA

## DESCRIPTION / DESCRIPTION

- Applique ou suspension
- Platine ronde avec sous-face en plexiglass orangé
- Tige Ø 10 mm
- Douille blanche avec ou sans interrupteur
- Pour lampes fluorescentes (15-20-23 W) recommandées (compatible incandescentes 60 W)
- Abat-jour Opal en lexan blanc, Inside (abat-jour double, 4 teintes), textile (2 coloris) ou Warhol (4 coloris)
- Résistance fil incandescent
- Mise à la terre (convient aux ERP & IGH)
  
- *Wall-mounted or pendant luminaires*
- *Round base with orange plastic sub-face*
- *Steel body Ø 10 mm*
- *White lampholder with or without switch on/off*
- *For incandescent lamps (60-75 W maxi) or fluorescents (15-20-23 W)*
- *Shade made of white lexan or coloured Warhol (4 colors), Inside (double shade) (4 colors) or fabric (2 colours)*
- *Resistant to incandescent wire*
- *Grounded*

## LES FINITIONS / FINISHES

Partie métallique / *Steel Body*

- Chrome / *Chrome*
- Blanc nacré / *White Pearl powder coated*
- Bronze / *Bronze powder coated*
- Noir graphite / *Black Graphit powder coated*



Abat-jour / *Shades*




## LES VERSIONS / VERSIONS

- Lampe à poser sur socle rond ou carré
- Lampe à fixer sur le mobilier
- Lampe sur pince
- Adaptation sur bench, mobilier, cloisons,....
- Lampadaires
- Applique murale (2 tailles)
- Suspension (2 tailles)
  
- *Table lamp on square or round base*
- *Special adaptation on furniture*
- *Desk lamp*
- *Adaptations on benches, walls, partitions*
- *Floor lamp*
- *Wall-mounted versions (2 sizes)*
- *Pendant luminaires (2 sizes)*

## APPLICATIONS SPÉCIFIQUES / SPECIFIC APPLICATIONS

- Espaces tertiaires
- Banques d'accueil
- Bibliothèques - Médiathèques
- Aéroports
- Espaces d'accueil & de détente
- Hôtellerie - Restauration
  
- *Work areas*
- *Reception benches*
- *Librairies - Media Centers*
- *Airports*
- *Reception and leisure areas*
- *Hotels - Restaurants*




L.YAM.71.RD L.YAM.71.CR L.YAM.90.RD L.YAM.90.CR L.YAM.190.RD PR.YAM.71.SPEZ PR.YAM.71.SPEZ PR.YAM.71 S.YAM.180 S.YAM.50 A.YAM.39 A.YAM.60







# YAMANOTE FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA SHEET


## DIMENSIONS / DIMENSIONS



## NORMES / STANDARDS

- Classe 1  IP 20 
- NF-EN 60.598-1 Luminaires  
Règles générales et généralités sur les essais
- NF-EN-60.598-2.1 Luminaires  
Règles particulières section un - luminaires fixes à usage général
  
- Class 1  IP 20 
- NF-EN 60.598-1 - luminaires  
General rules and general points about the tests
- NF-EN-60.598-2.1 luminaires  
Special rules section one - fixed luminaires for general use

## LES RÉFÉRENCES / ARTICLE NUMBER

Désignation Description	Référence Article number	Hauteur Height H	Poids Weight (kg)	Dimensions abat- jour Shades ABC	Culot Lampholder	Type Lampholder 	Dimensions socle Base en mm
Suspension Pendant Luminaire	S.YAM.50...	710	1	220x100x200	E27	20/23 W	Ø 50 mm
	S.YAM.180...			360x160x250	E27	20/23 W	Ø 180 mm
Applique Wall-mounted lamp	A.YAM.39...	390	3	220x100x200	E27	20 W	Ø 50 mm
	A.YAM.60...	600		360x160x250	E27	20 W	Ø 180 mm

## CONFIDENCE AND LIGHT

[www.confidenceandlight.com](http://www.confidenceandlight.com)

### Siège Social

3, rue Boch - BP 41  
45240 La Ferté Saint-Aubin France  
Tél. + 33 (0)2 38 76 67 75 Fax + 33 (0)2 38 49 63 82  
contact@confidenceandlight.com

### Agence Paris

86, rue du Cherche-Midi 75006 Paris France  
Tél. + 33 (0)1 42 22 35 35 Fax + 33 (0)1 42 22 35 36  
paris@confidenceandlight.com