



MISS LIGHT by **CONFIDENCE AND LIGHT**

MISS LIGHT

SUSPENSION / *SUSPENSION*
DESIGN **ARIK LEVY**

DESCRIPTION / DESCRIPTION

- Suspension d'éclairage indirect/direct
- Diffusant orientable en verre sablé, filtre métallique microperforé & film optique Haute performance
- Ballast électronique dimmable
- Principe anti-éblouissement en nid d'abeille
- Équipement : 2 lampes fluorescentes 42 W
- *Indirect/direct light emission*
- *Adjustable sandblasted diffusing glass, micro-perforated metal filter & high performance optical film*
- *HF electronic control gear*
- *Honeycomb anti-dazzle*
- *2 fluorescent compact lamps 42 W*

LES FINITIONS / FINISHES

- Blanc
- Gris Anthracite
- Noir
- Chromé



- *White*
- *Anthracite grey*
- *Black*
- *Chromed*



LES VERSIONS / VERSIONS

- Suspension avec commande à distance radio
- Double tête (4 lampes)
- *Radio transmission technology*
- *Double head (4 lamps)*



APPLICATIONS SPÉCIFIQUES / SPECIFIC APPLICATIONS

- Bureaux de Direction, salles de réunions
- Espaces VIP
- Particuliers
- Hôtellerie Restauration
- Résidences de tourisme
- *Management offices, meeting rooms*
- *VIP spaces*
- *Individuals*
- *Hotels and restaurants*
- *Tourist apartment blocks*










MISS LIGHT FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA SHEET










DIMENSIONS / DIMENSIONS



NORMES / STANDARDS

- Classe 1  IP 20 850° 
- NF-EN 60.598-1-Fév.05 : Luminaires - Règles générales
- NF-EN-60.598-2.1 Règles particulières pour les luminaires fixes à usage général
- Class 1  IP 20 850° 
- NF-EN 60.598-1-Feb.05 : Luminaires - General rules
- NF-EN-60.598-2.1 Special rules for fixed luminaires for general use

LES RÉFÉRENCES / ARTICLE NUMBER

Désignation Description	Référence Article number	Couleur Colour	Équipement Equipment	Culot Lampholder	Finition Finishes	Poids Weight (kg)
Simple tête Single head	S.ML.242.BI	Blanche 	2x42 W	 G24q4	Peinture	5
	S.ML.242.ANT	Anthracite 	2x42 W	G24q4	Peinture	5
	S.ML.242.BLA	Noire 	2x42 W	G24q4	Peinture	5
	S.ML.242.CH	Chromée 	2x42 W	G24q4	Chromée	5
Double tête Double head	S.ML.442.BI	White 	2x42 W	G24q4	Powder coated	5
	S.ML.442.ANT	Anthracite grey 	2x42 W	G24q4	Powder coated	5
	S.ML.442.BLA	Black 	2x42 W	G24q4	Powder coated	5
	S.ML.442.CH	Chromed 	2x42 W	G24q4	Chromed	5

CONFIDENCE AND LIGHT

www.confidenceandlight.com

Siège Social

3, rue Boch - BP 41
45240 La Ferté Saint-Aubin France
Tél. + 33 (0)2 38 76 67 75 Fax + 33 (0)2 38 49 63 82
contact@confidenceandlight.com

Agence Paris

86, rue du Cherche-Midi 75006 Paris France
Tél. + 33 (0)1 42 22 35 35 Fax + 33 (0)1 42 22 35 36
paris@confidenceandlight.com