



MISS LIGHT BY CONFIDENCE AND LIGHT





MISS LIGHT

LUMINAIRES SUR PIED / *FREESTANDING UPLIGHTER*
DESIGN **ARIK LEVY**

DESCRIPTION / DESCRIPTION

- Éclairage indirect/direct
 - Diffusant orientable en verre sablé
 - Filtre métallique micro-perforé & film optique haute performance
 - Mât tubulaire Ø 20 mm
 - Socle hélicoïdal
 - Principe anti-éblouissement en nid d'abeille
 - Équipement : 2 lampes fluorescentes 42 W
 - Ballast électronique dimmable
 - Fonction M/A & graduation par poussoir en inox brossé
-
- *Indirect/direct light emission*
 - *Adjustable sandblasted diffusing glass, micro-perforated metal filter & high performance optical film*
 - *20 mm Ø tubular pole*
 - *Helical base*
 - *Anti-dazzle Honeycomb*
 - *2 fluorescent compact lamps 42 W*
 - *HF electronic control gear*
 - *Brushed stainless steel push button On/Off & dimmer*

LES FINITIONS / FINISHES


- Blanc 
 - Gris Anthracite 
 - Noir 
 - Chromé 
-
- *White*
 - *Anthracite grey*
 - *Black*
 - *Chromed*

LES VERSIONS / VERSIONS

- Luminaire sur pied
- *Freestanding Uplighter*

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES / SPECIFIC APPLICATIONS

- Bureaux de Direction, salles de réunions
 - Espaces VIP
 - Particuliers
-
- *Management offices, meeting rooms*
 - *VIP spaces*
 - *Individuals*








MISS LIGHT FICHE TECHNIQUE



TECHNICAL DATA SHEET

DIMENSIONS / DIMENSIONS








NORMES / STANDARDS

- Classe 1  IP 20 850° 
- NF-EN 60.598-1 Luminaires
Règles générales et généralités sur les essais
- NF-EN-60.598-2.4 Luminaires
Règles particulières pour les luminaires portatifs à usage général

- Class 1  IP 20 850° 
- NF-EN 60.598-1 - luminaires
General rules and general points about the tests
- NF-EN-60.598-2.4 luminaires
Special rules for portable luminaires for general use

LES RÉFÉRENCES / ARTICLE NUMBER

Désignation Description	Référence Article number	Couleur Colour	Équipement Equipment	Culot Lampholder	Finition Finishes	Poids Weight (kg)
Luminaires sur pied <i>Freestanding Uplighter</i>	L.ML.242.BI	Blanche 	2X42 W	 G24q4	Peinture	12
	L.ML.242.ANT	Anthracite 	2X42 W	G24q4	Peinture	12
	L.ML.242.BLA	Noire 	2X42 W	G24q4	Peinture	12
	L.ML.242.CH	Chromée 	2X42 W	G24q4	Chrome	12

CONFIDENCE AND LIGHT

www.confidenceandlight.com

Siège Social

3, rue Boch - BP 41
45240 La Ferté Saint-Aubin France
Tél. + 33 (0)2 38 76 67 75 Fax + 33 (0)2 38 49 63 82
contact@confidenceandlight.com

Agence Paris

86, rue du Cherche-Midi 75006 Paris France
Tél. + 33 (0)1 42 22 35 35 Fax + 33 (0)1 42 22 35 36
paris@confidenceandlight.com